

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ**

территориальный отдел в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах городе Вилючинске
684000 г. Елизово, ул.Первомайская, д.5 тел/факс (841531)7-16-85

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ Н-70 г.Елизово Камчатского края « 20 » августа 2024 г.

Мною, старшим специалистом первого разряда территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и
городе Вилючинске Соколовой Тамарой Константиновной

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36
«Ручеек», ИНН 4105024888, ОГРН 1024101218350, юридический адрес: 684021, Камчатский край,
Елизовский район, с.Коряки, ул.Геологов, д.13 (фактический адрес: 684021, Камчатский край,
Елизовский район, с.Коряки, ул.Геологов, д.13; 684021, Камчатский край, Елизовский район,
п.Зеленый, ул.Атласова д.12/3)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

1) территория детского сада по ул.Геологов,13 с.Коряки по периметру частично не имеет ограждения –
абз.1. п.2.2.1 – **выдано предписание №Н-61, срок исполнения до 25.08.2025;**

2) каждое спальное место во всех групповых МБДОУ (с.Коряки, п.Зеленый) не обеспечено
наматрасниками – п.абз.3, 4 п.2.4.8.;

3) в туалетных кабинках МБДОУ, ДС с.Коряки отсутствуют держатели для туалетной бумаги,
мусорные ведра - абз. 3 п.2.4.11. – в ходе проведения профилактического визита нарушение
устранено;

4) в группе раннего возраста «Воробушки» (п.Зеленый) окна не оборудованы регулируемыми
солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника -
п.2.4.13. - в ходе проведения профилактического визита нарушение устранено;

5) покрытие пола имеет дефекты в группах п.Зеленый: в игровой группе «Воробушки» пол не ровный,
местами с дырами, в спальня и приемной группы «Непоседы» линолеум затерт до дыр, в коридоре
напротив медицинского кабинета линолеум порван, в группе «Непоседы» на выходе с туалетной
комнаты полы не ровные, проваливаются - п.2.5.2.;

6) стены и потолок имеют дефекты: в прачечной (с.Коряки) местами отслоилась краска, имеются
трещины, в тамбуре группы «Воробушки» (п.Зеленый) стены выше панелей неровные, не имеют
финальной отделки, в туалетной - в потолке в месте прохода водопроводных труб имеются
отверстия, отслоение побелки; в раздевальной, игровой группы «Росинка» (п.Зеленый) потолок
местами в трещинах, стены в спальня в потеках, частичное отслоение краски, побелки на стенах,
потолке, потолок на лестничной площадке со следами подтеканий, в актовом зале потолок с
дефектами (следы подтеканий и отслоение краски) – абз.1. п.2.5.3. - **выдано предписание №Н-61,
срок исполнения до 25.08.2025 в отношении прачечной с.Коряки, лестничной площадки,
актового зала (п.Зеленый);**

7) уровни искусственной освещенности не соответствуют в помещениях:

- игровой группы №1 «Карапузы» (с.Коряки) и составляют 59 Лк (с учетом неопределенности
измерений – 56-62 Лк), игровой группы №2 «Непоседы» (п.Зеленый) - 284 Лк (с учетом
неопределенности измерений – 271-297 Лк) при гигиеническом нормативе не менее 400 Лк;

- раздевальной группы №1 «Карапузы» и составляют 75 Лк (с учетом неопределенности измерений –
72-78 Лк), в раздевальной группы №2 «Гномики» - 135 Лк (с учетом неопределенности измерений –

129-141 Лк) при гигиеническом нормативе не менее 200 Лк - п.2.8.1, а также п. 144, пп.14 таблицы 5.54 главы V СанПиН 1.2.3685-21;

8) в спальняной группы «Воробушки» (п.Зеленый) один светильник в неисправном состоянии - п. 2.8.9.;

9) не проведена дезинфекционная обработка 16 комплектов постельных принадлежностей (списочный состав – 91 ребенок (группы в ДС с.Коряки-35 детей, в п.Зеленый -56), обработано 75 комплектов постельного белья), подтверждающие документы не представлены – абз.2 п.2.11.5. - в ходе проведения профилактического визита нарушение устранено;

10) не проводятся инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов: в туалетной группы «Воробушки» (п.Зеленый) в потолке в месте прохода водопроводных труб имеются отверстия, в тамбуре прачечной в месте прохода канализационных труб имеются отверстия – п.2.11.9.;

11) в игровой группы «Воробушки» (п.Зеленый) полы не утепленные (не отапливаемые) - абз. 3 п. 3.1.3. - **выдано предписание №Н-61, срок исполнения до 25.08.2025;**

- **СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»:**

12) производственный контроль в полном объеме не проводится, в том числе за режимом мытья кухонной и столовой посуды, правилами личной гигиены:

- в результате при лабораторном исследовании проб смывов на бактерии группы кишечной палочки от 25.07.2024 в группе «Воробушки» (п.Зеленый) в пробах-смывах «Ложки», емкость «3-е блюдо», «руки младшего воспитателя Зубаковой Т.А.» обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что не допускается и свидетельствует о некачественной мойке и дезинфекции столовой и кухонной посуды (недостаточная температура воды, использование дезинфицирующих средств, не обладающих бактерицидным эффектом, несоблюдение инструкций по мойке и дезинфекции посуды), рук персонала (несоблюдение правил личной гигиены, неиспользование кожных антисептиков или других дезинфицирующих средств для рук) - протокол лабораторных испытаний № 5431-5460с/Е/ от 29.07.2024;

- не проведены исследования готовых блюд по микробиологическим показателям во 2 квартале 2024 – п.2.1., п.3.2., п.3.10.;

13) прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, осуществляется при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами, за исключением:

- мяса курицы (в количестве 0,696 кг), отсутствует маркировочный ярлык – п.2.2.;

14) планировка производственных помещений пищеблока, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, его размещение и размер не обеспечивают возможность осуществления поточности технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, а именно:

пищеблок с.Коряки:

- занос продовольственного сырья (мясного, овощного и т.д.) в производственное помещение и раздача готовых блюд осуществляется через одну дверь;

- выделены зоны для продовольственного сырья и приготовления готовых блюд, при этом – стол для обработки овощей, мяса, рыбы, кур один, одна и моечная ванна для обработки овощей, мяса, рыбы, кур, стол для приготовления готовых блюд расположен вплотную с моечными ваннами для мойки кухонной посуды, т.е. не обеспечено необходимое пространство для осуществления технологических операций;

пищеблок п.Зеленый:

- в производственном помещении на участке раздачи и приготовления готовых блюд установлены: производственный стол для приготовления теста и бытовой холодильник для хранения молочной продукции, ответственность за который возложена на кладовщика, которая осуществляет прием продукции и в транспортной таре загружает молочную продукцию в горячем цехе - в ходе проведения профилактического визита нарушение частично устранено (производственный стол для приготовления теста установлен на участке разделки продовольственного сырья)

- п.2.5., п.2.7., а также п.1., п.5. ч.1. ст.14. ТР ТС 021/2011;

15) в пищеблоках с.Коряки и п.Зеленый отсутствует местная (локальная) система вытяжной вентиляции над моечными ваннами для мытья кухонной посуды, над электроплитой – п.2.13. – **выдано предписание №Н-61, срок исполнения до 25.08.2025 по пищеблоку с.Коряки;**

16) на участке раздачи и в зоне разделки продовольственного сырья в МБДОУ с.Коряки не установлены бактерицидные установки – абз.2. п.2.14., а также абз. 11 и 12 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

17) в неисправном состоянии вытяжная система вентиляции в пищеблоках с.Коряки и п.Зеленый (скорость воздушного потока по вентиляционным каналам не соответствует нормируемым требованиям, двигатели вытяжной системы вентиляции в нерабочем состоянии) и приточная система вентиляции находится в неудовлетворительном состоянии, имеются очаги коррозии, скорость воздушного потока по вентиляционным каналам не соответствует нормируемым требованиям, двигатели приточной системы вентиляции в нерабочем состоянии – п.2.15. **выдано предписание №Н-61, срок исполнения до 25.08.2025;**

18) в производственном помещении пищеблока по ул.Геологов, с.Коряки стены и потолок в трещинах, местами отслоение краски, под моечной ванной участки бетонного покрытия с нарушением целостности (краска отслоилась, бетон раскрошился) – п.2.16.;

19) в помещении пищеблока п.Зеленый летают единичные мухи – п.2.23. - в ходе проведения профилактического визита нарушение устранено;

20) не соблюдаются условия хранения пищевой продукции:

пищеблок с.Коряки: рисовая, крупа гречневая ядрица, крупа ячменная ячневая производства ООО «ТД Лапшин» г. Новосибирск хранятся в кладовой при температуре +22,8*С при установленном изготовителями режиме не выше +20*С;

пищеблок п.Зеленый: яйцо куриное пищевое производства АО «Пионерское», виноград сушеный (изюм) производства ООО «Лидер», курага производства ООО «ТД Лапшин», рисовая, крупа гречневая ядрица, крупа ячменная ячневая производства ООО «ТД Лапшин» г. Новосибирск хранятся в кладовой при температуре +24,6*С при установленном изготовителями режиме не выше +20*С – п.3.1., а также ч.7. ст.17. ТР ТС 021/2011;

21) согласно представленных ежедневных меню МБДОУ ДС №36 с 12.07.2024 по 25.07.2024, питание детей осуществляется без учета требований приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 суммарным объемам блюд, массе порций, а именно:

- суммарный объем блюд завтрака для детей от 1 года до 3 лет 15.07.2024, составил 341,0 при гигиеническом нормативе – не менее 350,0;

- суммарный объем блюд полдника для детей от 1 года до 3 лет 24.07.2024, составил 190,0 при гигиеническом нормативе – не менее 200,0;

- суммарный объем ужина для детей от 1 года до 3 лет 19.07.2024, 24.07.2024, составил 355,0-375,0 при гигиеническом нормативе – не менее 400,0;

- суммарный объем блюд ужина для детей от 3 лет до 7 лет 24.07.2024 составил 430,0 при гигиеническом нормативе – не менее 450,0;

- для детей от 1 года до 3 лет 16.07.2024. 23.07.2024 масса фруктов на ужин составила 50,0, при гигиеническом нормативе – 95,0, для детей от 3 до 7 лет составила 60,0 при гигиеническом нормативе 100,0 – п.8.1.2.;

22) принята пищевая продукция, в состав которой входит арахис (следы), который не допускается: вафли 1/300,0 в количестве 4 пачек производства ООО «КДВ Яшкино» Кемеровская область – Кузбасс, Яшкинский район, пгт Яшкино, ул.Молодежная, 1А – п.8.19., п.30 приложения №6;

23) отбор суточных проб осуществляется в не промаркированные, неплотно закрывающиеся емкости - абз.2 п.8.1.10.;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

24) в медицинских книжках Таскаевой Е.Н. (помощник воспитателя), Нестерова А.В. (сторож) отсутствуют сведения о лабораторных исследованиях на брюшной тиф – п.58., п.62.

25) в медицинской книжке у Зубаковой Т.А. (младший воспитатель) отсутствуют сведения о профессиональной гигиенической подготовки и аттестации - п. 75.;

26) мероприятия по дезинсекции, включающие в себя плановые обследования на заселенность членистоногими, кратность которых должна составлять не менее 2 раз в месяц, т.к. МБДОУ (с.Коряки, п.Зеленый) является объектом, имеющих особое эпидемиологическое значение, не проводились в январе-феврале 2024, а в апреле-мае 2024 проведены менее 2 раз в месяц, а также оценка заселенности объекта членистоногими, подтверждающие документы не предоставлены – абз.2. п.99., п.101.;

27) ежемесячная оценка заселенности (численности) грызунов с целью осуществления дератизации в МБДОУ (с.Коряки, п.Зеленый) не проводилась в январе-феврале 2024, не проводился и контроль эффективности истребительных мероприятий в марте-июне 2024, подтверждающие документы не представлены – п.110., п.114.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: устранить в установленный срок нарушения обязательных требований:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки	пункт обязательных требований	Срок исполнения
1	Обеспечить матрасы на спальнях местах на матрасниках (с.Коряки, п.Зеленый)	абз.3. п.2.4.8. СП 2.4.3648-20	25.08.2025
2	Обеспечить полы помещений детского сада в п.Зеленый без дефектов и повреждений, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (игровая группы «Воробушки», спальня, приемная, туалетная группы «Непоседы», коридор напротив медицинского кабинета)	п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20	25.08.2025
3	Обеспечить стены и потолок помещений детского сада без дефектов и повреждений, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (тамбур, туалетная группы «Воробушки», раздевальная, игровая группы «Росинка» (п.Зеленый))	п.2.5.3. СП 2.4.3648-20	25.08.2025
4	Обеспечить уровень искусственной освещенности в помещениях детского сада в соответствии с гигиеническими требованиями в игровых групп №1 «Карапузы» (с.Коряки), №2 «Непоседы» (п.Зеленый), раздевальных групп №1 «Карапузы», №2 «Гномики» (с.Коряки)	п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, п.144 (п/п10, п/п14, п/п16 Таблицы 5.54) СанПиН 1.2.3685-21	25.08.2025
5	Обеспечить проведение мероприятий по защите объекта от грызунов, в том числе инженерно-технических, в туалетной группы «Воробушки» (п.Зеленый)	п.2.11.9. СП 2.4.3648-20	25.08.2025
6	Обеспечить проведение производственного лабораторного контроля в соответствии с программой производственного контроля, основанной на принципах ХАССП; - усилить контроль за режимом мытья кухонной и столовой посуды (п.№8, согласно программы); - представить результаты производственного контроля, в том числе микробиологические исследования смывов на БГКП с рук персонала буфетчиц, столовой и кухонной посуды, готовых блюд	п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	01.02.2025
7	Обеспечить при отсутствии конструктивной возможности соблюдения поточности технологических процессов на пищеблоке детского сада с.Коряки, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, решение вопроса о работе пищеблока с использованием быстрозамороженных готовых блюд, подлежащих разогреванию перед употреблением, представить подтверждающие документы	п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	25.08.2025

8	Обеспечить наличие бактерицидных установок для обеззараживания воздуха на участке раздачи и в зоне разделки продовольственного сырья в детском саду с.Коряки	абз.2. п.2.14., абз. 11 и 12 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	25.08.2025
9	Обеспечить стены и потолок в производственном помещении пищеблока с.Коряки без дефектов и повреждений	п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	25.08.2025
10	Обеспечить соблюдение условий хранения пищевой продукции в соответствии с техническими требованиями в МБДОУ (с.Коряки, п.Зеленый)	п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ч.7. ст.17 ТР ТС 021/2011	01.02.2025
11	Обеспечить осуществление питания детей посредством меню с учетом требований приложения №9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по массе блюд, представить примерное 20-дневное меню, а также ежедневные меню (не менее 10 рабочих дней)	п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	01.02.2025
12	Обеспечить проведение ежемесячной оценки заселенности (численности) грызунов с целью осуществления дератизации в МАДОУ, в том числе контроль эффективности истребительных мероприятий, представить подтверждающие документы	п.110., п.114. СанПиН 3.3686-21	01.02.2025
13	Обеспечить проведение мероприятий по дезинсекции, включающих в себя плановые обследования на заселенность членистоногими не менее 2 раз в месяц, оценку заселенности объекта членистоногими, представить подтверждающие документы	абз.2. п.99., п.101. СанПиН 3.3686-21	01.02.2025
14	Обеспечить в медицинской книжке Нестерова А.В. (сторож) наличие сведений о лабораторных исследованиях на брюшной тиф, Зубаковой Т.А. (младший воспитатель) - сведений о профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, представить подтверждающие документы	п.58., п.62.Ю п.75 СанПиН 3.3686-21	


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 «Ручеек» (далее – МБДОУ «Детский сад №36 «Ручеек»)), ИНН 4105024888, ОГРН 1024101218350, юридический адрес: 684021, Камчатский край, Елизовский район, с.Коряки, ул.Геологов, д.13

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске по адресу: Камчатский край, г.Елизово, ул.Первомайская, д.5, тел./факс (8-41531)7-16-85 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в установленный срок с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист первого разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и городе Вилючинске


Т.К. Соколова

С предписанием ознакомлен(а) « 20 » 08 2024г.  